

2.6

Periodontal treatment

Traitement parodontal



> Aphtisol

Solution for the treatment of ulcerated oral mucosa and aphtae

PROPERTIES

Aphtisol is a preparation combining the antiseptic, analgesic and sedative qualities of Eugenol with the astringent and caustic effects of Trichloroacetic acid.

INDICATIONS

- > Treatment of aphta and of small ulcerations of the oral mucosa (gums, tongue)
- > Treatment of wounds after tooth extraction.

Solution pour le traitement de muqueuses buccales ulcérées et des aphtes

PROPRIÉTÉS

Aphtisol est une préparation combinant les effets antiseptique, analgésique et sédatif de l'eugénol à ceux, astringent et caustique, de l'acide trichloracétique.

INDICATIONS

- > Traitement des aphtes et des petites ulcérations de la muqueuse buccale (gencive, langue)
- > Traitement des blessures après extraction dentaire.

COMPOSITION

Eugenol 90%, Trichloroacetic Acid 8.1%, excipient ad 100%

Bottle of 15 ml / Flacon de 15 ml

REF
115 75

> Benzocaine «PD»

Adhesive and analgesic dental plate paste

PROPERTIES

Benzocaine «PD» is a combination of 3 active liposoluble substances, slowly absorbed by the mucuses, with long lasting adhesive, analgesic, antiseptic and deodorizing effects.

INDICATIONS

- > Painful affections (notably post-operative) and lesions (bruises, irritations, wounds, etc) of the gums and the palate due to wearing a new or old, temporary or definitive, partial or complete dental prosthesis.
- Benzocaine «PD» helps the patient to better support the painful adaptation to a new dental prosthesis and is effective for up to 36 hours following application.


Pâte adhésive et analgésique bucco-dentaire

PROPRIÉTÉS

La Benzocaine «PD» est une combinaison de 3 substances actives lipo-solubles, lentement absorbées par les muqueuses, ayant des effets adhésif, analgésique, antiseptique et désodorisant durables.

INDICATIONS

- > Affections douloureuses (en particulier post-opératoires) et lésions (inflammations, irritations, blessures, etc.) de la gencive et du palais dues au port de prothèses dentaires nouvelles ou anciennes, temporaires ou définitives, partielles ou complètes.
- La Benzocaine «PD» aide le patient à supporter l'adaptation souvent douloureuse à de nouvelles prothèses dentaires et son action se prolonge durant 36 heures après l'application.



COMPOSITION

1 g of paste contains: 240 mg Ethyl-aminobenzoate (Benzocaine), 5 mg Oxychinolin Sulfate, 5 mg Eugenol, excipient ad 1 g

Tube of 8 g / Tube de 8 g

Box of 6 tubes / Boîte de 6 tubes

REF
112 31
112 30

Swiss registration N° 25 164

Enregistrement suisse N° 25 164

> Paroseptol

Solution for the treatment of periodontal ailments and gingivitis

PROPERTIES

The combination of Iodine and Phenol confers antiseptic, disinfecting, germicidal and slightly analgesic effects to the solution. Paroseptol is to be used topically. 3 to 6 successive applications should be scheduled.

INDICATIONS

- > Treatment of periodontal ailments
- > Treatment of gingivitis

Solution de traitement des parodontopathies et des gingivites

PROPRIÉTÉS

Par la présence d'iode et de phénol, Paroseptol possède des propriétés antiseptique, désinfectante, germicide et légèrement analgésique. Paroseptol doit être utilisé de manière topique, en 3 à 6 applications programmées.

INDICATIONS

- > Traitement de la maladie parodontale
- > Traitement des gingivites

Periodontal treatment

Traitement parodontal



Bottle of 15 ml / Flacon de 15 ml

COMPOSITION

Iodine 1.5 %, Potassium Iodide 1.5 %, Phenol 48.8 %, excipient ad 100 %

REF

113 05

> Surgical Dressing Pâte chirurgicale

Alveolar analgesic and antiseptic dressing

PROPERTIES

Surgical Dressing is a paste of creamy consistency to be used for treating post-operative dental pains and to combat alveolar infection. The dressing provides almost instant pain relief. Its action is long-lasting as the paste is completely absorbed by the tissues.

INDICATIONS

- > Post-operative pain following tooth extraction and all other surgical, dental operations
- > Relief of pain in gingival tissues and during the treatment of periodontal pockets
- > Dry, exposed or denuded alveolar sockets
- > Lacerated or traumatized tissues as well as similar wounds where dental pain and infections are to be feared.


Pâte alvéolaire analgésique et antiseptique

PROPRIÉTÉS

La pâte chirurgicale est une pâte de consistance crémeuse pour le traitement des douleurs postopératoires après extraction dentaire. Elle est particulièrement indiquée dans la prévention de l'infection alvéolaire. L'utilisation de la pâte assure au patient une diminution, puis une disparition rapide de la douleur. La pâte est absorbée entièrement par les tissus et déploie ses effets durant plusieurs heures.

INDICATIONS

- > Prévention des douleurs postopératoires après extraction ou lors de toute opération de chirurgie dentaire
- > Anesthésie locale des tissus gingivaux et durant le traitement des poches parodontales
- > Traitement de l'alvéolite sèche, d'alvéoles dénudées ou exposées et de tissus buccaux lacérés ou traumatisés ainsi que pour d'autres blessures gingivales où l'on peut craindre une douleur ou une infection.



Tube of about 25 g / Tube d'environ 25 g

COMPOSITION

Methyl Salicylate 1.75%, Ethyl Aminobenzoate 8.15%, Chlorobutanol hemihydrate 5.1%, Menthol 5.0%, Thymol Iodide 4.1%, Guaiacol 12.2%, excipient ad 100%

REF

116 30